



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОКПО 75415546, ОГРН 1056758325238, ИНН/КПП 6731049404/673101001; Тенишевой ул., д. 26, г. Смоленск,
214018; тел:(4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49; E-mail: rpn@67.rospotrebnadzor.ru, <http://67.rospotrebnadzor.ru>
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Смоленской области в Вяземском, Угранском, Темкинском, Гагаринском,
Новодугинском, Тёмкинском районах
Герцена ул., д.16, г. Вязьма Смоленской области, тел/факс. (481 31) 6 13 46, E mail vyazma@67.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«27» февраля 2023г., 12 час.00 мин.
(дата и время составления акта)

Смоленская область, Сычевский район, д. Сутормино, ул. Школьная, д. 2
(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: МКОУ «Суторминская основная школа», ИНН 6715003113, ОГРН 1026700886013; категория риска – чрезвычайно высокий.
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 215271, Смоленская область, Сычевский район, д. Сутормино, ул. Школьная, д. 2
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 13.02.2023 10 часов 30 минут по 13.02.2023 13 часов 00 минут
с 27.02.2023 11 часов 00 минут по 27.02.2023 12 часов 00 минут
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Решения от 13.02.2023 № 260
С 13.02.2023 13 часов 30 минут
по 22.02.2023 17 часов 00 минут

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Кузнецовой Олесеи Николаевной – заместителем начальника территориального отдела Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Вяземском, Угранском, Тёмкинском, Гагаринском, Новодугинском, Сычёвском районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

- 1) Чесакова Л.В. – помощник врача по общей гигиене Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
- 2) Минченкова Т.М. – фельдшер-лаборант Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510109 выдан 07 сентября 2017 года Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации № РА.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года Федеральной службой по аккредитации)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Директор МКОУ «Суторминская основная школа» – Жаров Александр Николаевич

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр, 2) отбор проб(образцов), 3) испытание, 4) инструментальное обследование,
- 5) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. В ходе профилактического визита установлен ряд нарушений санитарного законодательства:

ст. 11, ст. 28 Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

- п. 2.7.2, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Оконные блоки ветхие, заклеены бумагой.

- п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 Стены в спортивном зале имеют дефекты (отошедшую краску, нарушение целостности покрытия). Дефекты отделки стен не допускают проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Потолок в кабинет «физики и информатики», кабинет «2-4 класса», кабинет «русского языка» имеют следы протечки на потолке. Полы, стены, потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

-- п.2.6.1., п.2.6.5., п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 – при отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях общеобразовательной организации не установлены водонагревающие устройства, соответственно горячей водой не обеспечена умывальная перед туалетами для детей в школе, умывальные начальных классов, умывальная перед столовой.

- п. 2.4.6.2., СП 2.4.3648-20, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Моечное оборудование не промаркировано, Разделочный инвентарь имеет размытую маркировку. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркируются в зависимости от назначения и должны использоваться в соответствии с маркировкой. Мытье столовой посуды должно проводиться отдельно от кухонной посуды.

- п. 8.1.2, п. 8.1.4, п. 8.1.7 Приложение № 8, таб. 1, таб. 2 Приложение № 9, таб. 1, таб. 3 Приложение 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, нарушены требования к организации питания детей, питание детей осуществляется не в соответствии с утвержденным меню (В ежедневном меню на 13.02.2023г указано «Щи из квашенной капусты со сметаной», «Жаркое по-домашнему», «Огурец соленый», «Кисель», «Хлеб, батон» Данный набор блюд отсутствует в разработанном и утвержденном 10-дневном меню). При изучении утвержденного 10-дневного меню установлено, что масса порций обеда занижена и составляет 640 гр, при норме для возраста 7-11 лет -700 гр. Средний % пищевой ценности за неделю занижен и составляет (617-635 Ккл), при норме 30-35 % (705-823Ккл). Отклонение 8-11 % при норме, 5%. Средний % углеводов, занижен и составляет (87.55 гр) при норме 30-35% (100-117 гр). Масса вторых блюд (мясные котлеты, куриные гуляш и печень) занижены и составляют 80 гр. при норме 90-120 гр.

В ходе проведения профилактического визита, Вяземским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» были отобраны пробы пищевых продуктов для проведения лабораторных исследований. Согласно представленным результатам 22.02.2023г установлено:

- Исследованная проба – масло крестьянское сладко-сливочное не соленое массовая доля жира 72,5%, изготовленное 24.12.2022г. (изготовитель: ООО «Восход», Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Дачная, д. 1 стр. 18), отобранная 13.02.2023г по микробиологическим показателям не соответствует требованиям действующего технического регламента, прил. 8 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». (БГКП (колиформы) обнаружены в 0,01 г, при

гигиеническом нормативе – не допускается. (Экспертное заключение № 139В от 21.02.2023г, протокол лабораторных испытаний № 397В от 21.02.2023).

- Исследованная проба – картофель тушеный с мясом птицы, изготовленная и отобранная 13.02.2023г на пищеблоке МКОУ «Суторминская ОШ» по микробиологическим показателям соответствует требованиям действующего технического регламента прил. 1, прил. 2 п. 1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». (Экспертное заключение № 171В от 21.02.2023г, протокол лабораторных испытаний № 395В от 20.02.2023).

- Исследованная проба – молоко питьевое ультрапастеризованное м.д.ж. 3,2%, изготовленная 28.12.2022 ОАО «Молодел» (Россия, Московская область, г. Щелково, д. Серково) отобранная 13.02.2023г по микробиологическим показателям соответствует требованиям действующего технического регламента прил. 8 ТР ТС 033/2011 «О безопасности молока и молочной продукции». (Экспертное заключение № 172В от 21.02.2023г, протокол лабораторных испытаний № 396В от 20.02.2023).

- Исследованная проба –картофель свежий, урожай 2022, изготовитель ООО «Чайка» (Россия Смоленская область, Сычевский район, д. Сутормино, ул. Школьная, д. 2), отобранная 13.02.2023г по санитарно-гигиеническим и паразитологическим показателям соответствует требованиям действующего технического регламента гл. 2, ст. 7 п. 11, прил. 3, п. 6 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов». (Экспертное заключение № 173В от 21.02.2023г, протокол лабораторных испытаний № 399 от 20.02.2023).

- Исследованная проба –соль пищевая выварочная йодированная сорт Экстра, выработанная 20.06.2023г ОАО «Мозырьсоль» (Белоруссия, Гомельская область, г. Мозырь) и отобранная 13.02.2023г по санитарно-химическим показателям соответствует требованиям действующего технического регламента прил 3, п. 9 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». (Экспертное заключение № 174В от 21.02.2023г, протокол лабораторных испытаний № 400В, от 20.02.2023).

Исследованная проба – холодной питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранная 13.02.2023 на пищеблоке МКОУ Суторминская ОШ по бактериологическим показателям соответствует действующим государственным санитарным нормам: табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел IV п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий». (Экспертное заключение № 175 В от 21.02.2023г., протокол лабораторных испытаний № 401В от 20.02.2023г.)

Исследованная проба –параметры микроклимата, температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха измеренные 13.02.2023 в кабинете «иностранного языка» и «физики» МКОУ Суторминская ОШ соответствует требованиям действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам раздел V п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Экспертное заключение № 176В от 21.02.2023г, протокол лабораторных испытаний № пр163В, от 14.02.2023).

Исследованная проба –параметры искусственного освещения измеренные 13.02.2023 в кабинетах «иностранного языка», «физики» МКОУ Суторминская ОШ соответствует требованиям действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Экспертное заключение № 177В от 21.02.2023г, протокол лабораторных испытаний № пр164В, от 14.02.2023).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 13.02.2023;

2)) протоколы лабораторных испытаний (№ 397В от 21.02.2023, №395В, 396В, 399В,400В, 401В, от 20.02.2023, № пр163, пр 164 от 14.02.2023)

3) экспертные заключения(№ 139В, 171В, 172В, 173В, 174В, 175В, 176В, 177В от 21.02.2023.

экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Кузнецова Олеся Николаевна – заместитель начальника территориального отдела Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Вяземском, Угранском, Тёмкинском, Гагаринском, Новодугинском, Сычёвском районах

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

 (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

24.02.23 12-00
дата, время


подпись


должность


ФИО

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ПМ 67230041000104786686 от 20.01.2023

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/pm/14858803>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

